

biomas

BIOMAS



PANTANAL



LOCALIZAÇÃO

- 1,76% BRASILEIRO E 30% PARAGUAI E BOLIVIANO.
- LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL, ABRANGE 12 MUNICÍPIOS, COM DESTAQUE PARA CORUMBÁ, COXIM, AQUIDAUANA, MIRANDA, PORTO MURTINHO E RIO VERDE.

PANTANAL



FAUNA

A FAUNA DO PANTANAL MATO GROSSENSE (OU SIMPLEMENTE FAUNA PANTANEIRA) É O CONJUNTO DE ESPÉCIES ANIMAIS ENCONTRADAS NO PANTANAL, BROMA CARACTERÍSTICAS DO SUDOESTE DO MATO GROSSO DO SUL. É CONSIDERADO UM DOS ECOSSISTEMAS MAIS RICOS DO MUNDO NO QUE DIZ RESPEITO À DIVERSIDADE DE ESPECIES AVES, 234 ESPECIES ANIMAIS. ACREDITA-SE EXISTIR APROXIMADAMENTE 650 ESPECIES DE MAMÍFEROS E 100 ESPECIES DE REPTEIS.

PANTANAL



TIPO DE SOLO

O SOLO DA PLANÍCIE PANTANEIRA FOI FORMADO A PARTIR DE FRAGMENTOS VINDOS DE TERRENOS MAIS ALTOS. E UMA SUPERFÍCIE POUCO PERMEÁVEL. AS CARACTERÍSTICAS DESTES SOLOS SÃO RESULTADO DAS CONSTANTES INUNDAÇÕES: COMO HÁ EXCESSO DE ÁGUA, A DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA SE DÁ DE FORMA MAIS LENTA E DIFÍCIL, O QUE DIMINUI A FERTILIDADE.

PANTANAL



TIPO DE VEGETAÇÃO

A VEGETAÇÃO DO PANTANAL É UM MOSAICO DE MATAS, CEVADÕES, SEVADAS-COM ESPÉCIES COMO CAMBARÁ-LIXEIRA, CANJIQUEIRA, CARANDÁ, ETC, CAMPOS INUNDÁVEIS DE DIVERSOS TIPOS, BREJOS E LAGOAS COM PLANTAS TIPICA COMO CAMALOTES

PANTANAL



DESMATAMENTO

EM UM INTERVALO DE SETE ANOS, O PANTANAL PERDEU 151.313 KM EM DE VEGETAÇÃO OU SEJA 2,82% DA SUA ÁREA DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. A PECUÁRIA É O PRINCIPAL VETOR DO DESMATAMENTO NO PANTANAL, DE ACORDO COM O LEVANTAMENTO, SEGUIDO PELA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL.

PANTANAL



CLIMA

O CLIMA DO PANTANAL É PREDOMINANTE TROPICAL CONTINENTAL MARCADO PELAS ALTAS TEMPERATURAS E GRANDE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO, UM VERÃO QUENTE E CHUVOSO E UM INVERNO FRIO E SECO.