
Corrugator supercilii
Procerus + transverse part of nasalis
Orbicularis oculi
MÍMICA FACIAL
Zygomaticus major + minor
Risorius
Risorius + depressor labii inferioris
Orbicularis oris
Depressor anguli oris
Mentalis

A mímica facial é uma ferramenta utilizada na comunicação humana, sendo possível identificar sentimentos e ideias.
Tendo os músculos da expressão facial como função alimentação, fonação, mastigação e piscar os olhos.

ALTERAÇÕES NA MÍMICA FACIAL PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

REAÇÕES LOCAIS - São influenciadas pelo calibre da agulha e velocidade da injeção. Causam inflamação, hematomas, hiperemia e sensibilidade.

INJEÇÃO SUPERFICIAL DE MATERIAL DE PREENCHIMENTO - deve ser injetado apenas quando agulha atinge a profundidade correta, e estar no plano correto. Podem causar uma coloração branca, ou no caso do HA, coloração azulada no lugar da injeção.

CONSEQUÊNCIAS

A Paralisia pode ser desde uma disfunção branda (fraqueza leve) a paralisia total.

Figura 2 – A: *Pós-operatório de 21 dias com mímica evidenciando paralisia de Bell à esquerda.* ***B:*** *Pós-operatório de 21 dias com mímica evidenciando paralisia de Bell à esquerda.*

REFERÊNCIAS

- http:/odontoup.com.br/resumo-anatomia-de-cabeca-e-pescoco/
- PARADA M. B. et.al. Manejo de Complicações de Preenchedores Dérmicos. Surg. Cosmet. Dermatol. vol. 8, n. 4, 2016. Disponível em: . Acesso em: 02/03/2018.
- JESUS, L. B., et. al. Caracterização Funcional da Mímica Facial na Paralisia Facial em Trauma de Face: Relato de Caso Clínico. Rev. CEFAC. vol. 14, n.5, São Paulo, 201