

PREENCHEDORES
FACIAIS E NERVOS
DA FACE


A importância dos nervos da face:

Os nervos da face são essenciais para a movimentação da musculatura e sensibilidade aos estímulos, sejam eles internos ou externos.

Através deles é que se torna possível as expressões de mímica facial.

A inervação sensitiva é localizada mais superficialmente e proporciona sensibilidade a dor.


Já a inervação motora está localizada mais profundamente abaixo da camada fibrosa.



Motivos pelos quais os procedimentos estéticos podem causar alterações/lesões na mímica da face:

Um dos motivos que podem causar alteração do movimento da face (mímica da face) é a falta de conhecimento e habilitação do profissional que vai fazer o procedimento, já que o mesmo deve ter amplo conhecimento de anatomia facial e cada uma das regiões de risco.

Toxina Botulínica



Preenchimento



As consequências na vida de pessoas que sofreram algum tipo de lesão facial:

Dependendo da região anatômica atingida podem ocorrer lesões nervosas sensoriais ou motoras que podem ser irreversíveis e incapacitantes além de causarem danos psicológicos aos pacientes podendo levar ao estado de depressão.

O que pode dar errado



Antes do procedimento

Após o procedimento

1. BOTOX
Paralisa os músculos da face para reduzir as rugas. A aplicação feita no músculo errado pode alterar expressões faciais. A droga aplicada em uma região também pode "migra" para áreas vizinhas, causando problemas.

2. PREENCHEDORES TEMPORÁRIOS
O mais usado é o ácido hialurônico. Complicações são raras. A mais temida é a necrose, quando um vaso é atingido na aplicação.

3. PREENCHEDORES DEFINITIVOS
Polímeros de ácido PMMA e silicone líquido entram nessa lista. A reação do corpo à presença do material é possível, migração dos produtos podem causar problemas.

Tratamento
O efeito do botox dura cerca de 6 a 8 meses. Alterações indesejadas ocorrem quando seu efeito cessa. Casos como o de supercílio levantado podem ser corrigidos com uma nova aplicação da toxina em outra posição.

Tratamento
A enzima hialuronidase acelera a absorção do ácido pelo corpo e evita a formação de problemas.

Tratamento
Esses preenchimentos não são absorvidos. No caso do PMMA, a pessoa precisa realizar cirurgia para retirar o produto, mas ele nunca é removido por completo.

Callouts do diagrama:

- Formação de rugas no supercílio
- Formação de rugas no canto do olho
- Formação de rugas na testa
- Migração do material para outra região
- Necrose em um vaso sanguíneo é corrigida com aplicação
- Formação de rugas no canto do olho

Importante salientar que o profissional deve também ter muito cuidado com o manuseio e armazenamento do produto, já que estas condições são de grande importância para a boa qualidade do procedimento tendo em vista que a não observação destes fatores podem levar o paciente a ter infecções por contaminação do produto ou seringa utilizada na aplicação.



REFERÊNCIAS:

SITES:<https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema.../musculo-da-face/>

<http://www.ufrgs.br/bibicbs/livros-novos/madeira-anatomia-da-face>