

Procedimentos estéticos faciais e suas complicações

Saber distinguir a anatomofisiologia de músculos e nervos é um dos principais fatores que distingue os bond profissionais, pois só assim é possível denominar as zonas de perigo, para que não ocorra nenhuma deformidade facial temporária e até mesmo definitiva.

Os músculos da expressão facial são todos inervados pelo sétimo par dos nervos cranianos, chamado de nervo facial que se divide em:

- Ramo temporal: proporciona inervação motora aos músculos orbicular do olho, frontal e corrugadores do supercílio
- Ramo zigomático: inerva o orbicular do olho acima e abaixo do canto do olho
- Ramo bucal: fornece inervação aos músculos da face média, incluindo o zigomático maior e menor, levantador do lábio superior, levantador do ângulo da boca e bucinador
- Ramo mandibular: inerva o orbicular do olho, abaixador do ângulo da boca e o músculo mental
- Ramo cervical: inerva o músculo platisma

▶ **O NERVO FACIAL** possui 80% de funções motoras, sensitivas e especial é composto por 5 ramos.

▶ **5 Ramos**

▶ **Temporal**


▶ **Zigomático**

▶ **Bucal**

▶ **Marginal da mandíbula**

▶ **Cervical**

Pontos Motores da Face e Nervo Facial



Dentre as lesões que podem ser causadas pela má aplicação destacamos:

- Neuralgia do trigêmeo: caracterizado por episódios unilaterais de dor intensa na face, também conhecida como doença de Forthehill ou tique doloroso facial. Episódios dolorosos são geralmente iniciados por estímulos em áreas específicas da face, chamadas de zonas de gatilho.

A dor é descrita como latejante, queimação ou choque elétrico, levando o paciente a fazer caretas e estremecer que são iniciadas quando o indivíduo toca ou manipula determinadas áreas da face.

- Paralisia do nervo facial: é a forma mais comum de paralisia facial unilateral aguda. Ocorre uma variação de déficits musculares podendo ser uma fraqueza leve ou paralisia total.

Ocorrem também casos onde podem se observar a desarmonização facial por excesso de produto aplicado como os preenchedores, face congelada onde o paciente parece um fantasma, vista dupla ou turva por aplicação inadequada e assimetria facial, trazendo também transtornos psicológicos e baixa da auto estima do paciente podendo leva-lo a depressão.

Por isso o importante é pesquisar o profissional antes de se submeter a qualquer tratamento na tentativa de realizar o procedimento com

segurança e resultados satisfatórios. Trazendo alegria bem estar ao paciente e ao profissional.



dermatosaude.com.br/erros-no-uso-da-toxina-botulinica/

CARIA,P.H.F. Anatomia geral e odontológica São Paulo: Artes Médicas, 2013. 152p (Série Abeno:Odontologia Essencial - Parte Básica)

