




Procedimentos estéticos faciais: preenchedores

A utilização de Toxina botulínica e Ácido hialurônico como tratamento estético tem crescido bastante no Brasil, estando entre os procedimentos cosméticos mais realizados. Aumentando também o interesse dos profissionais em se aprofundar no estudo da anatomia facial. Estrutura e constituição da pele, assim como vascularização, inervação sensitiva e motora, ossos da face. E ainda o funcionamento da do processo de envelhecimento cutâneo.

Apesar da maioria das técnicas de preenchimento são minimamente invasivas e são realizadas de maneira segura e efetiva, com poucos efeitos colaterais. O profissional habilitado precisa ter profundo conhecimento e responsabilidade, pois erros podem acarretar em diversos problemas para o paciente. Sendo os mais comuns inchaços, infecções, surgimento de nódulo ou caroço,

necrose. E ainda em casos mais raros cegueira e paralisia nervo facial.

A face humana é dotada de muitos nervos, que desempenham funções sensoriais ou motoras. O nervo facial se divide em 5 ramos temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. Que vão promover a expressão da face, além de participar da sensação de gosto, secreção de saliva e inervação de tímpano.

Durante o procedimento com preenchedores o profissional precisa ficar atento, pois lesões nervosas podem acarretar em diversas complicações para o paciente. Por exemplo, dano aos nervos do ramo temporal poderá causar paralisia da testa e queda da sobrancelha. Dano aos nervos do ramo zigomático e mandibular poderá causar fechamento incorreto dos olhos, obstrução nasal, caimento do canto da boca, assimetria assimetria no sorriso e ainda derramamento

de saliva. Já um dano no ramo mandibular poderá comprometer o sorriso (assimetria), e ainda dormência do lábio e inferior e do queixo.

A mimica facial é importante para externar os sentimentos das pessoas, pode ser para expressar alterações de comportamento ou das emoções como raiva, alegria, tristeza, espanto, cansaço, entre outros. Tornando-se então bem importante para comunicação entre os indivíduos. Além disso os músculos e nervos tem papel importante para fala e mastigação.

Portanto, alguma lesão que cause paralisia parcial ou facial da face vai prejudicar o paciente no sentido de que, este perderá sua capacidade de expressão e da comunicação não-verbal, até mesmo poderá comprometer a fala e mastigação. Além de problemas de baixa autoestima devido às alterações estéticas causadas.

Referências Bibliográficas

1. JESUS, L. B., et. al. Caracterização Funcional da Mímica Facial na Paralisia Facial em Trauma de Face: Relato de Caso Clínico. Rev. CEFAC. vol. 14, n.5, São Paulo, 2012.
<<http://www.scielo.br/pdf/rcefac/2012nahead/11-11.pdf>>, acesso em 22/03/2018
2. TAMURA, B.M. Anatomia da Face Aplicada aos Preenchedores e à Toxina Botulínica – Parte I. Surg Cosmet Dermatol. vol. 2, n.3, São Paulo, 2010.
<<http://www.surgicalcosmetic.org.br/detalhe-artigo/80/Anatomia-da-face-aplicada-aos-preenchedores-e-a-toxina-botulinica-%E2%80%93-Parte-I>>, acesso em 22/03/2018.

3. MADEIRA, M.C; RIZZOLO, R.J. Anatomia da Fase: bases Anatomofuncionais para Prática Odontológica. 8.ed.São Paulo: Sarvier, 2012.